

Reti Gas

In riferimento alle Reti Gas a pag. 26 del Notiziario: **“Considerata l’ingente somma da restituire al gestore uscente, a prescindere dai sistemi di valutazione adottati, sarebbe stata necessaria una seria riflessione prima di firmare il contratto”**.

Ancora una volta il dubbio sull’operato dei precedenti Amministratori.

Ecco il nostro intervento, nel Consiglio del 27 luglio 2023, che va a confutare l’affermazione del Sindaco (agli Atti):

“il Comune di Calvene, in data 29/06/2010 ha sottoscritto il protocollo d’intesa per partecipare, in forma associata, alla gara pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, con i Comuni di Breganze, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano, individuando il comune di Sandrigo quale “capofila” e “stazione appaltante”.

“Le 14 Amministrazioni Comunali, in assenza nei loro organici di professionalità adeguate ed idonee, in relazione alla specificità e complessità della materia, hanno espresso l’indirizzo di affidare l’incarico ad ANCI SA srl di Rubano (PD), in considerazione dell’alta professionalità che in questa materia garantiva ed alla conoscenza che tale organismo già possedeva circa le singole realtà comunali, e a tale scopo hanno provveduto ad approvare un apposito disciplinare d’incarico con Anci Sa srl nel quale sono elencate tutte le operazioni ed attività che la stessa doveva adempiere, dalla stima degli impianti alla predisposizione degli atti di gara, all’assistenza tecnica, amministrativa e legale a sostegno dell’intera procedura. La valutazione è stata fatta con il metodo VIR – Valore industriale residuo”.

Questa precisazione è doverosa per smentire le affermazioni fatte dal Sindaco nel consiglio di marzo ossia: **“nel sottoscrivere l’accordo c’è stata leggerezza dell’amministrazione precedente”**.

“Credo Sig. Sindaco che dovrebbe delle scuse non solo all’Amministrazione precedente di Calvene ma a tutte le altre 13 Amministrazioni coinvolte. Non c’è stata alcuna leggerezza, anzi, i 14 Sindaci hanno agito come deve agire un vero Amministratore.

Chissà cosa direbbero i 14 Sindaci a commento della sua seconda affermazione fatta in Consiglio sull’argomento: **“la mia è una formazione giuridica e non da manuale delle giovani marmotte”**... un’affermazione che non merita alcun commento”.....

“La Legge 118/2022 del 22 dicembre 2022, ha definitivamente chiarito che le reti comunali siano valutate con il metodo VIR (valore industriale residuo, **come è stato applicato correttamente nel 2011** nella definizione del contratto).

La nuova valutazione delle reti Gas del Comune di Calvene è di **430.159,47** euro. Valutazione che consente il recupero dei 160.000 euro accantonati, oggetto di questa variazione”.